



ÜRÜN KATALOĞU



RONSAN
KOPİLYA VE YAYLI RONDELA

FIRKETE


DIN 11024 - Form E, R Firkete	18
DIN11024 - Form D, Salyangoz (Çift Katlı) R Firkete	19
Yarım Yuvarlak Firkete	20




DIN 11024


Form E, R Firkete

Spring cotters of a bolt UNI 8833A



ANMA ÖLÇÜSÜ	ÇUVAL ADEDİ				
	d1	l	b	d2	
2 MM R	2	41	12	15	10.000
2,5MMR	2,5	55	19	21	4.000
3 MM R	3	68	20	23	3.000
4 MM R	4	80	23	25	1.500
5 MM R	5	90	30	31	1.000
6 MM R	6	94	32	32	750





DIN11024

Form D, Salyangoz
(Çift Katlı) R Firkete

Spring cotters of a bolt UNI 8833 B

ANMA ÖLÇÜSÜ	TEL ÇAPI DIAMETER WIRE	GÖZ ÇAPI DIAMETER OF THE EYE	TOPLAM UZUNLUK TOTAL LENGTH	GÖZÜN MERKEZ UZAKLIĞI	SON YÜKSEKLİK HEIGHT END	YÜKSEKLİK HEIGHT	YARI ÇAP RADIUS	
	d1	d2	l1	l2	l3	h	r1	r2
2 MMR	2.25	20	42	24	5.5	2.5	5.6	4
3 MMR	2.8	20	48	26	7	3	7	5
4 MMR	3.6	20	64	32	10	4.5	10	6.5
5 MMR	4.5	25	80	39	12.5	7	13	8
6 MMR	5.6	25	97	45	16	9	17	10
7 MMR	6.3	30	125	56	21	12.5	22.5	11.5
8 MMR	7	30	150	63	25.5	17.5	28	12.5


*Bu ürün, standart dışı ölçü ve özellikler deteminedilebilir.

*Ölçüler mm cinsindendir. Dimensions in mm.



Yarım Yuvarlak

Firkete



ANMA ÖLÇÜSÜ	KALINLIK THICKNESS	TOPLAMUZUNLUK TOTAL LENGTH	GÖZ DIŞ ÇAPI OUTER DIAMETER OF THE EYE	
	d1	l	b	d2
5x65	5	65	28	27
5x75	5	75	28	30

*Bu ürün, standart dışı ölçü ve özellikler deteminedilebilir.

*Ölçüler mm cinsindendir. Dimensions in mm.

